

## NORDIC GRENRÖR 110X110 88,5° SVÄNGD, PP

RSK-nr 2832187

SAP 70006977



### PRODUKTBESKRIVNING

---

PP Nordic grenrör med 2 muffar och fast monterad tätningsring.  
Ringens uppfyller kraven och är oljeresistent enligt SS-EN 681-2.



Vi har produkter anpassade  
till branschregler Säker  
Vatteninstallation 2016:1.

  
Nordic PolyMark

#### PIPELIFE SVERIGE AB


Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

Dimensioner	
D	110 mm
a	88,5 °
D1	110 mm
D2	131 mm
Dmax	131 mm
z1	141 mm
z2	91 mm
z3	60 mm
l1	62 mm
l2	61 mm
l3	61 mm
Vikt	0,541 kg



### PIPELIFE SVERIGE AB

Box 50 · 524 02 Ljung · Sverige  
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
 Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass B hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggsvarubedömningen



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Svanen

Produkten är registrerad hos Basta

